



**NOTAS:**

- AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DO SANITÁRIO DEVEM OBEDECER À NORMA DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2015)
- O DESNÍVEL DO PISO DO BOXE DEVE SER DE NO MÁXIMO DE 1,5CM.
- O MADEIRAMENTO DO TELhado DEVE SER EXECUTADO COM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO DEVE SER UTILIZADO PÍ Nus NA ESTRUTURA DO TELhado.
- A TUBULAÇÃO DO BANHEIRO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DEVERÁ SER EMBUTIDA NA ALVENARIA.

**LEGENDA**

- PAREDE DE ALVENARIA
- PROJEÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500L.
- LINHA DE PROJEÇÃO

**APROVAÇÃO:**



**TÍTULO:**  
 PROJETO ARQUITETÔNICO

**AUTOR DO PROJETO:**  
  
 FELIPE MARANHÃO PINTO  
 CAU A82583-2

**PROGRAMA:**  
 LOTES URBANIZADOS

**ORGÃO EMISSOR:**  
  
 AGEHAB  
 CNPJ 05.472.804/0001-75

**ASSUNTO:**  
 PLANTA BAIXA

**ÁREA:** 42,56m²    **ESC.:** 1/50

**DATA:** 04/12/2017

**PRANCHA:**  
 ÚNICA

EM BRANCO